

高性能な液体充填機

粘体小分太

流動性のある液体なら少量～量産まで

粘体液や顆粒液を簡単・正確に自吸充填

顆粒入り等の液体は勿論！蜂蜜位の粘度まで充填可能！
(ドレッシングやジュース等の充填にお勧め)



TPK-2000型

¥400,000-(税込¥440,000-)

少量から500cc位の充填に最適(自吸揚程1m)

電源: 90W/100V

精度: ±1%

寸法: 巾340×奥420×高480mm

重量: 17Kg

もっと精度が必要な場合は4ローター仕様も御座います。

☆ 量はカウンターで簡単設定！
容器・液体に合わせて吐出口もワンタッチ交換

- ◆ 吐出量は1～999999迄の数字を設定するだけ。
- ◆ 液体に対応して吐出スピードも自由に調整可。
☆ 泡立ちしやすい液体も特殊ノズルとスピードコントロールで泡無し充填！
- ◆ チューブを揃えれば一台で何液にも対応！
☆ チューブとノズル交換だけで液体変更が簡単！
- ◆ 送液ホースは二重チューブ(内面フッ素)で洗浄が簡単。
- ◆ 終了時は熱湯で流すだけ。
☆ チューブポンプだから洗浄ラクラク！
- ◆ 終了時に逆転運転でホース内の液体を元タンクに戻せるので無駄無く使えます。

こんな時のオプション品

容器を並べて充填したい・・・



ハンドガン

袋充填時等
両手を使いたいから
スイッチは足で操作したい・・・

フットスイッチ


※精度・能力は液体や顆粒により多少異なる時があります。

組み合わせで簡単な 充填システムの出来上がり

TPK-2000型

簡易キャップ締め機

- ◎ 回転台に容器をセットしボタンを押すだけで自動で充填スタートします。
- ◎ 容器ホルダーでどんな形の容器にも充填可能
ペットボトル・ビン・たれ容器(角タイプ)等々
- ◎ キャップは容器を取り出しハンドキャッパーで簡単に取り付け
- ◎ 500mlのボトルまで対応
- ◎ 一人でも簡単に充填からキャップ締めまで可能



回転インデックス

攪拌充填に最適な組み合わせ



TPK-2000型と
攪拌タンクとの組み合わせ



流れの悪い液体などに

攪拌付ホッパーとの組み合わせ

TPK-2000型

流れにくい液や
顆粒入りも攪拌して
スムーズに充填！
後の洗浄も簡単！

攪拌装置は回転スピードのコントロールがボリュームで簡単に出来ます！

特 注 仕 様

お客様のご要望に合わせてカスタマイズ致します。

ノズル稼働方式
TPK-2000改型

標準カウンター・液面制御・スタンド
パックも可能タイプ

計量充填機

粘性液・顆粒液も
抜群の精度で充填可能



写真はパック吊り下げ方式



グラム表示にしたい...
再計量不要！

部品追加必要無し
これ一台で完結！

口の狭い袋にも簡単充填！

シンプルで取り扱い・洗浄が簡単！



粘体小分太最小モデル ☆ 少容量タイプ

TP-600型

¥130,000-(税込¥143,000-)

20cc~100cc位の充填に最適

電源: 20W/100V

重量: 5kg

寸法: 巾220×奥350×高340mm

TPシリーズの簡易型

DCモーター

アナログタイマー仕様

TP-600型は簡易型の為、2時間以上の連続運転は不可

※画像のノズルはオプションの袋ノズルです

シンプルで小型・高精度

◆ 液体に合わせて吐出
スピードを可変可能。

☆ TP-700はデジタルタイマー
1/100秒まで！

TP-700型(タイマー仕様)

¥245,000-(税込¥269,500-)

20cc~100cc位迄の充填に最適(自吸揚程1m)

精度: ±1%

電源: 40W/100V

重量: 8Kg

寸法: 巾220×奥350×高340mm



写真: TP-700型

粘体でも高精度な±1%
(流動性の有る液体)

☆ TPK-700はカウンターで
簡単設定！

TPK-700型(カウンター仕様)

¥300,000-(税込¥330,000-)

20cc~100cc位の充填に最適(自吸揚程1m)

精度: ±1%

電源: 40W/100V

重量: 8Kg

寸法: 巾220×奥360×高340mm

※精度・能力は液体や顆粒により多少異なる時があります。

簡易キャップ締め機

ペットボトル関係は勿論
口付きスタンドパック仕様も
御座います



簡易打栓機

手作業は大変だから..
簡単に色々な容器の
キャップを締めたい!!!
こんな時には...

アタッチメント交換で
何種類も容器打栓が
出来るすぐれもの！



密閉袋

湯煎可能袋

余計な空気が入りづらく簡単に袋に充填が出来る！
充填後は口をシールするだけで簡単密閉！



密閉袋の種類と価格

20cc~360cc迄の各種密閉袋

納期: 約2週間~3週間 (サイズによる)

容量: cc	20	60	90	120	180	240	300	360
1枚単価(税込)	7.7	12.1	13.2	14.3	15.4	16.5	18.7	20.9

ロット: 1,000枚単位
(10,000枚以上は送料無料)

※袋へ印刷は受付しておりません

大流量タイプ充填機

TPK-5000型

¥565,000- (税込¥621,500-)



500cc以上の充填に最適
ホース内径(13φ)迄の顆粒もOK!
大流量でも精度は±1%
チューブとノズル交換だけで
充填液体の変更が簡単!

※5000型より流量の多い7000型も御座います

電源:100W/100V
精度:±1%
寸法:巾340×奥420×高640mm
重量:23Kg

※ 精度・能力は液体や顆粒により多少異なる時があります。

こんな機械も造ってます! (特許第6025126号)

食材の洗浄・器材の除菌洗浄に!
食中毒菌・ウイルス等を
短時間で死滅・不活化させる!

2液混合なのに塩素ガス発生無し

★S活性水生成機★



弱酸性の除菌水のため
普段の手洗い等で使用し
ても肌荒れせず安心して
使えます。
活性水は除菌効果を発揮
後無害の液体になります。

SG-1型

(樹脂ポディータイプ)

電源:50W/100V
寸法:巾448×奥200×高621mm
重量:30Kg
生成能力:10L/分
生成濃度:30ppm pH5.0~6.0
60ppm pH5.0~6.0迄濃度調整可能
※ 詳しい内容に関してはお問い合わせ下さい。

各機種ご使用に合わせてカスタマイズ致します!

◆白だし抽出マシン◆

ラーメン・そば・うどん等
だし作りの強い味方!

だしマシン

DTHF-24ti型

¥850,000- (税込¥935,000-)

誰でも安定した味のだしが
作れます!

◎だしの抽出が
短時間で簡単

◎安定した美味しい
スープが作れます



デジタル温度調節
定格:3相200V/4.5KW
容量:25L
寸法:巾380×奥445×高630mm
(受注生産品の為納期はお問い合わせ下さい)

簡単・スピーディー
毎分/約3,600cc

めんつゆ等を容器に簡単充填!

小分太

KBB-1TH型

¥170,000- (税込187,000-)

◆ 充填量はタイマーで
簡単設定!



能力:約3600cc/分
電源:50W/100V
精度:±5%
重量:3Kg

寸法:巾180×奥370×高360mm

注:KBBタイプは
粘性の液体・顆粒を含む
液体は使用出来ません!

《 記載内容は製品の品質・性能向上の為、予告なしに変更することがありますのでご承知ください 》



株式会社 **カニシン**

Eメール: info@kk-sanshin.com

http://www.kk-sanshin.com/

★ 詳しいお問い合わせ・資料請求は下記へ ★

東京 〒176-0023 東京都練馬区中村北1-8-13
TEL 03-3970-0943

大阪 〒536-0022 大阪市城東区永田4-7-16

TEL 06-6969-8468